

Aussaat & Pflanzung im Mai



[Aussaat & Pflanzung im](#)

[Nutzgarten](#)



[Aussaat & Pflanzung im](#)

[Ziergarten](#)



Gemüse erfolgreich vorkeimen

[Das 1x1 der richtigen Aussaat](#)

[Richtig aussäen bei Vorzucht oder Freilandaussaat](#)

Tipps und Häufige Fehler - was bei einer erfolgreichen Aussaat von Gemüse und anderen Pflanzen zu beachten ist

[Weiterlesen...](#)

Nutzgarten

Aussaaten von Gemüse und Kräutern im Mai

Welche Sorten von Kräuter oder Gemüse Sie in diesem Monat schon alles vorziehen oder direkt aussäen können.

-

Vorzucht (Erläuterungen)

-

Vorzucht

Vortreiben von Gemüsepflanzen durch Aussaat im Frühbeetkasten, unter Glas oder auf der Fensterbank oder ggf. auch unter Folie.

-

Detailhinweise finden sich bei den einzelnen Gemüsesorten.

-

Die genannten Abstände für die Pflanzen beziehen sich auf das spätere Vereinzeln bzw. Verpflanzen.

-

Details zu Erntezeiten, Abständen, Keimdauer und Aussaatterminen etc. können innerhalb einer Gemüseart sortenbedingt variieren.

- ## Freilandaussaat (Erläuterungen)

-

Freilandaussaat

Aussaat von Gemüse direkt ins Beet / Direktsaat ins Freiland.

-

Die genannten Abstände für die Pflanzen beziehen sich auf Direktsaat oder ein späteres Vereinzeln bzw. Verpflanzen.

-

Details zu Abständen, Keimdauer und Aussaatterminen können sortenbedingt innerhalb einer Gemüseart variieren.

- ## Amaranth

-

Vorzucht: ab Anfang März - bis Ende März

-

Freilandaussaat: ab Mitte Mai - bis Ende Mai

-

Abstand: 40 x 10 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

-

Ernte: Blätter - Mai bis Juli / Samen - September bis Oktober

-

Artischocken

-

Vorzucht: ab Anfang Februar - bis Ende März

-

Freilandaussaat: ab Mitte / Ende April

-

Abstand: 60 x 80 cm

-

Aussaattiefe: 1 cm

-

Keimung: 10 - 20 Tage / bei 20 - 25 °C

-

Ernte: ab Ende August 1. Jahr, sonst Juni/Juli

-

Aubergine

-

Vorzucht: ab Anfang Januar - bis Ende März

-

Freilandaussaat - nicht empfehlenswert

-

Abstand: 60 x 80 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 cm

-

Keimung: 14 - 25 Tage / bei 22 - 25 °C

-

Ernte: ab Ende Juli - bis Ende September

-

Baldrian

-

Vorzucht: ab Ende Februar - bis Anfang April

-

Freilandaussaat: Mitte März bis Ende Mai

-

Abstand: 50 x 35 cm

-

Aussaattiefe: 1 - 2 cm

-

Keimung: 7 - 10 Tage / bei 19 - 21 °C

-

Ernte: Blüten - Juli bis August / Wurzeln ab Oktober

-

[Basilikum](#)

-

Vorzucht: ab Anfang März - bis Ende Juli

-

Freilandaussaat - nicht empfehlenswert

-

Abstand: 25 x 25 cm

◦

Aussaattiefe: [Lichtkeimer](#) nur andrücken

◦

Keimung: 13 - 14 Tage / bei 15 - 18 °C

◦

Ernte: ab Anfang Juli - bis Ende September

•

Beifuß

◦

Vorzucht: ab Mitte April - bis Mitte Mai

◦

Freilandaussaat: ab Anfang Mai - bis Mitte Mai

◦

Abstand: 50 x 25 cm

◦

Aussaattiefe: [Lichtkeimer](#) nur andrücken

◦

Keimung: 14 - 21 Tage / bei 14 - 24 °C

◦

Ernte: Kraut und Blütenrispen vor der Blüte / Wurzeln im Herbst

•

Blumenkohl

◦

Vorzucht: ab Anfang Februar - bis Ende März (unter Glas/Frühbeet)

-

Freilandaussaat: ab Anfang April - bis Mitte Juni

-

Abstand: 50 x 40-50 cm, Herbstsorten 60 x 60 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

-

Keimung: 9 - 12 Tage / bei 14 - 15 °C

-

Ernte: ab Anfang Juni - bis Ende Oktober

-

Bohnenkraut

-

Freilandaussaat: ab Anfang April - bis Ende Juni

-

Abstand: 20 x 25 cm

-

Aussaattiefe: [Lichtkeimer](#) nur andrücken

-

Keimung: 15 - 21 Tage / bei 12 - 15 °C

-

Ernte: ab Anfang Juni - bis Ende November

-

Brokkoli

-

Vorzucht: ab Anfang März - bis Ende Juni (Frühbeet)

◦

Freilandaussaat: ab Ende April - bis Ende Juni

◦

Abstand: 40 x 50 cm bis 50 x 50 cm

◦

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

◦

Keimung: 8 - 12 Tage / bei 15 - 16 °C

◦

Ernte: ab Anfang Juni - bis Ende Oktober

•

Bunching Zwiebel

◦

Freilandaussaat: ab Anfang März - bis Ende August

◦

Abstand: 30 x 35 cm

◦

Aussaattiefe: 1 - 2 cm

◦

Keimung: 16 - 20 Tage / bei 13 - 15 °C

◦

Ernte: ganzjährig

•

Buschbohne

-

Freilandaussaat: ab Mitte Mai - bis Ende Juni

-

Abstand: 30 x 12 cm

-

Aussaattiefe: 2 - 3 cm

-

Keimung: 9 - 10 Tage / bei 13 - 15 °C

-

Ernte: ab Anfang Juli - bis Ende Oktober

-

Dill

-

Freilandaussaat: ab Anfang Mai - bis Ende Juli

-

Abstand: 25 x 20 cm

-

Aussaattiefe: [Lichtkeimer](#) nur andrücken

-

Keimung: 15 - 21 Tage / bei 11 - 15 °C

-

Ernte: ab Anfang Juni - bis Ende Oktober

-

Eisbergsalat

-

Freilandaussaat: ab Mitte März (Folie) - bis Ende August

-

Abstand: 25 x 30 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

-

Keimung: 7 - 10 Tage / bei 14 - 20 °C

-

Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende Oktober

-

Erbse (Markerbsen)

-

Freilandaussaat: ab Anfang April - bis Ende Mai

-

Abstand: 30 x 17 cm

-

Aussaattiefe: 4 - 5 cm

-

Keimung: 9 - 10 Tage / bei 6 - 10 °C

-

Ernte: ab Anfang Juni - bis Ende August

-

Erbse (Schalerbsen)

-

Freilandaussaat: ab Anfang April - bis Ende Mai

◦

Abstand: 30 x 17 cm

◦

Aussaattiefe: 4 - 5 cm

◦

Keimung: 9 - 10 Tage / bei 6 - 10 °C

◦

Ernte: ab Anfang Juni - bis Ende August

•

Erbse (Zuckererbsen)

◦

Freilandaussaat: ab Anfang April - bis Ende Mai

◦

Abstand: 30 x 17 cm

◦

Aussaattiefe: 4 - 5 cm

◦

Keimung: 9 - 10 Tage / bei 6 - 10 °C

◦

Ernte: ab Anfang Juni - bis Ende August

•

Grünkohl

◦

Freilandaussaat: ab Anfang Mai - bis Ende Juli

-

Abstand: 40 x 40 cm oder 50 x 40 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 bis 1 cm

-

Keimung: 6 - 8 Tage / bei 15 - 18 °C

-

Ernte: ab Anfang Oktober - bis Ende Februar

-

Gurken / Freilandgurken

Daten sehr stark sortenabhängig

-

Vorzucht: ab Ende März - bis Mitte Mai

-

Freilandaussaat: ab Mitte Mai - bis Ende Juni

-

Abstand: 80 - 100 x 30 - 40 cm

-

Aussaattiefe: 3 cm

-

Keimung: 10 - 13 Tage / bei 16 - 20 °C

-

Ernte: ab Anfang Juli - bis Ende September

-

Karotte

-

Freilandaussaat: ab Ende Februar - bis Ende Juni

-

Abstand: 25 x 5 cm

-

Aussaattiefe: [Lichtkeimer](#) nur andrücken

-

Keimung: 14 - 21 Tage / bei 10 - 12 °C

-

Ernte: ab Anfang Juni - bis Ende November

-

Kartoffel

-

[Vorkeimen](#): hell, ab Anfang März - bis Ende März

-

Vorkeimtemperatur: 12 bis 14 °C

-

[Freilandaussaat](#): nach Sorte ab Mitte April bis Ende Mai

-

Abstand: 30 - 40 x 60 - 70 cm

-

Aussaattiefe: 2 - 5 cm (später anhäufeln)

-

Ernte: ab Mitte Juli (Frühkartoffeln) - bis Mitte Oktober

-

Kohlrabi

-

Vorzucht: ab Ende Februar - bis Anfang Mai (Frühbeet)

-

Freilandaussaat: ab Mitte Mai - bis Ende Juni

-

Abstand: 25 x 25 cm bis 25 x 30 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

-

Keimung: 5 - 8 Tage / bei 15 °C

-

Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende November

-

Kopfsalat

-

Frühbeet/unter Folie: ab Anfang März

-

Freilandaussaat: ab Mitte April - bis Ende August

-

Abstand: 25 x 30 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

-

Keimung: 7 - 10 Tage / bei 14 - 20 °C

-

Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende Oktober

-

Kürbis

-

Vorzucht: ab Anfang April - bis Ende Mai

-

Freilandaussaat: ab Mitte Mai - bis Ende Juni

-

Abstand: 100 x 100 cm

-

Aussaattiefe: 2,5 cm

-

Keimung: 9 - 12 Tage / bei 16 - 21 °C

-

Ernte: ab Anfang Juli - bis Ende Oktober

-

Lauchzwiebel

-

Freilandaussaat: ab Anfang März - bis Ende August

-

Abstand: 30 x 35 cm

-

Aussaattiefe: 1 - 2 cm

-

Keimung: 16 - 20 Tage / bei 13 - 15 °C

-

Ernte: ganzjährig

-

Mais

Samen vor dem Legen 24 Std einweichen

-

Vorzucht: ab Mitte April - bis Ende Mai

-

Freilandaussaat: ab Mitte Mai - bis Ende Juni

-

Abstand: 80 x 15 cm oder 60 x 20 cm

-

Aussaattiefe: 5 cm

-

Keimung: 6 - 10 Tage / bei 15 - 25°C

-

Ernte: ab Mitte August - bis Ende September

-

Mangold

-

Freilandaussaat: ab Anfang April - bis Ende August

-

Abstand: 30 x 25 cm

◦

Aussaattiefe: 2 - 3 cm

◦

Keimung: 10 - 12 Tage / bei 15 °C

◦

Ernte: ab Anfang Juli - bis Ende Oktober

•

Möhre

◦

Freilandaussaat: ab Ende Februar - bis Ende Juni

◦

Abstand: 25 x 5 cm

◦

Aussaattiefe: [Lichtkeimer](#) nur andrücken

◦

Keimung: 14 - 21 Tage / bei 10 - 12 °C

◦

Ernte: ab Anfang Juni - bis Ende November

•

Petersilie

◦

Freilandaussaat: ab Anfang März - bis Ende August

◦

Abstand: 30 x 20 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

-

Keimung: 20 - 28 Tage / bei 12 - 15 °C

-

Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende Dezember

-

Pflücksalat

-

Freilandaussaat: ab Anfang März - bis Ende August

-

Abstand: 30 x 15 cm oder 25 x 20 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

-

Keim-Vorbehandlung günstig 10 Tage bei 5 °C (Kaltkeimer)

-

Keimung: 7 - 12 Tage / bei 10 - 15 °C

-

Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende Oktober

-

Porree

-

Vorzucht: ab Mitte Februar - bis Ende März (Frühbeet)

-

Freilandaussaat: ab Mitte März - bis Ende Mai

◦

Abstand: 15 x 30 cm bis 20 x 40 cm

◦

Aussaattiefe: 2 - 3 cm

◦

Keim-Vorbehandlung 7 Tage bei 5 - 10 °C (Kaltkeimer)

◦

Keimung: 16 - 20 Tage / bei 14 - 20 °C

◦

Ernte: ab Ende Juli - bis Ende Januar

•

Prunkbohne

◦

Freilandaussaat: ab Mitte Mai - bis Ende Juni

◦

Abstand: 50 x 50 cm

◦

Aussaattiefe: 2 - 3

◦

Keimung: 5 - 10 Tage / bei 12 - 15 °C

◦

Ernte: ab Anfang August - bis Ende Oktober

•

Radieschen (Freiland)

-

Freilandaussaat: ab Anfang April - bis Ende September

-

Abstand: 15 x 15 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

-

Keimung: 8 - 11 Tage / bei 15 - 16 °C

-

Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende Oktober

-

Rettich

-

Freilandaussaat: ab Anfang Februar - bis Ende August

-

Abstand: 25 x 20 cm

-

Aussaattiefe: 1 cm

-

Keimung: 8 - 11 Tage / bei 15 °C

-

Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende November

-

Rosenkohl

-

Freilandaussaat: ab Mitte April - bis Ende Mai

-

Abstand: 50 x 60 cm (im Mai vereinzeln)

-

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

-

Keimung: 5 - 8 Tage / bei 15 °C

-

Ernte: ab Anfang Oktober - bis Ende Februar

-

Rote Bete

-

Freilandaussaat: ab Anfang April - bis Ende Juni

-

Abstand: 30 x 15 cm

-

Aussaattiefe: 3 cm

-

Keimung: 10 - 13 Tage / bei 15 °C

-

Ernte: ab Anfang August - bis Ende November

-

Rotkohl

-

Vorzucht: ab Anfang März - bis Anfang April
(im Topf oder im Beet unter Folie)

◦

Freilandaussaat: ab Anfang April - bis Ende Mai

◦

Abstand: 50 x 50 cm oder 40 x 60 cm

◦

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

◦

Keimung: 6 - 8 Tage / bei 15 °C

◦

Ernte: ab Anfang Juli - bis Ende November

•

Salat (Eisbergsalat)

◦

Freilandaussaat: ab Mitte März (Folie) - bis Ende August

◦

Abstand: 25 x 30 cm

◦

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

◦

Keimung: 7 - 10 Tage / bei 14 - 20 °C

◦

Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende Oktober

•

Salat (Kopfsalat)

-

Frühbeet/unter Folie: ab Anfang März

-

Freilandaussaat: ab Mitte April - bis Ende August

-

Abstand: 25 x 30 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

-

Keimung: 7 - 10 Tage / bei 14 - 20 °C

-

Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende Oktober

-

Salat (Pflücksalat)

-

Freilandaussaat: ab Anfang März - bis Ende August

-

Abstand: 30 x 15 cm oder 25 x 20 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

-

Keim-Vorbehandlung günstig 10 Tage bei 5 °C (Kaltkeimer)

-

Keimung: 7 - 12 Tage / bei 10 - 15 °C

-

Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende Oktober

-

Schwarzwurzel

-

Freilandaussaat: ab Anfang Mai - bis Ende August

-

Abstand: 30 x 30 cm

-

Aussaattiefe: 2 - 3 cm

-

Keimung: 14 - 16 Tage / bei 15 °C

-

Ernte: ab Anfang Oktober - bis Ende April

-

Sonnenblume

-

Freilandaussaat: ab Mitte April - bis Ende Mai

-

Abstand: 50 x 50 cm

-

Aussaattiefe: 2 cm

-

Keimung: 7 - 14 Tage / bei 15 - 18°C

-

Blüte: ab Anfang Juli - bis Ende Oktober

-

Stangenbohne

-

Freilandaussaat: ab Mitte Mai - bis Ende Juni

-

Abstand: 80 x 100 cm

-

Aussaattiefe: 2 - 3 cm

-

Keimung: 6 - 10 Tage / bei 12 - 15 °C

-

Ernte: ab Anfang Juli - bis Ende Oktober

-

Weißkohl

-

Vorzucht: ab Mitte Februar - bis Ende März unter Glas

-

Freilandaussaat: ab Mitte März - bis Mitte Juni

-

Abstand: 40 x 40 cm, Herbstsorten 50 x 50 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

-

Keimung: 6 - 8 Tage / bei 15 °C

-

Ernte: ab Anfang Juni - bis Ende November

-

Wirsingkohl

-

Vorzucht: ab Mitte Februar - bis Ende März unter Glas

-

Freilandaussaat: ab Mitte März - bis Ende Mai

-

Abstand: 50 x 60 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

-

Keimung: 6 - 8 Tage / bei 15 °C

-

Ernte: ab Anfang Juni - bis Ende November

-

Zucchini

-

Vorzucht: ab Anfang April - bis Ende Mai

-

Freilandaussaat: ab Mitte Mai - bis Ende Juni

-

Abstand: 100 x 100 cm

-

Aussaattiefe: 2,5 cm

◦

Keimung: 9 - 12 Tage / bei 16 - 21 °C

◦

Ernte: ab Anfang Juli - bis Ende Oktober

•

Zuckermais

Samen vor dem Legen 24 Std einweichen

◦

Vorzucht: ab Mitte April - bis Ende Mai

◦

Freilandaussaat: ab Mitte Mai - bis Ende Juni

◦

Abstand: 80 x 15 cm oder 60 x 20 cm

◦

Aussaattiefe: 5 cm

◦

Keimung: 6 - 10 Tage / bei 15 - 25°C

◦

Ernte: ab Mitte August - bis Ende September

•

Zwiebel (Bunching Zwiebel)

◦

Freilandaussaat: ab Anfang März - bis Ende August

-

Abstand: 30 x 35 cm

-

Aussaattiefe: 1 - 2 cm

-

Keimung: 16 - 20 Tage / bei 13 - 15 °C

-

Ernte: ganzjährig

-

Zwiebel (Lauchzwiebel)

-

Freilandaussaat: ab Anfang März - bis Ende August

-

Abstand: 30 x 35 cm

-

Aussaattiefe: 1 - 2 cm

-

Keimung: 16 - 20 Tage / bei 13 - 15 °C

-

Ernte: ganzjährig

Die Gartensaison hat natürlich längst begonnen, jedoch können ab Ende Mai alle empfindlichen Pflanzen raus, von mediterranen [Kübelpflanzen](#) wie die Bougainvillea bis hin zu empfindlichen Sämereien, die sonst nur unter Folie vorgezogen werden können. Kübelpflanzen wie Oleander, Steineiche, Hanfpalme oder Olivenbäume können leichte Fröste ertragen.

•

Vor Eisheiligen nur frostresistente Sorten säen

Alle frostempfindlichen Stauden, Kräuter oder [Gemüsesorten](#) sollten generell besser bis nach den [Eisheiligen](#) warten (11. bis 15. Mai).

•

Aussaat von Gemüse und Kräutern im Freiland

Ab Mai können fast alle Aussaaten im Freiland durchgeführt werden. Ein weiteres Vorziehen auf der Fensterbank oder im Gewächshaus ist im Mai nicht mehr nötig. Auch Kräuter, die Sie nicht vorgezogen haben, können Sie ab Mai direkt ins Freiland säen. Darunter auch Majoran oder [Basilikum](#).

Aussaatzeitpunkt – was und wann:

- Sie können im Mai aussäen:
 - **Gemüse**
Alle Salate, Brokkoli, Mohrrüben (Möhren, Späte Sorten und Sommersorten), Schnittsellerie, Rettich, Radieschen, Rote Bete, Speiserüben, Buschbohnen und Stangenbohnen
 - **Kräuter**
Beifuß, Kerbel, Kapuzinerkresse, Wermut, Maggikraut, Dill, Bohnenkraut, Majoran, Kresse, Koriander und [Basilikum](#).
- **Spinat** und **Mangold** können schon ab April in den Garten
- Ab den [Eisheiligen](#) kommen **Fenchel, Zucchini, Gurken, Auberginen (Eierpflanzen), Wirsing, Grünkohl, Weißkohl, Blumenkohl und Rosenkohl** in die Erde.

Wenn Sie im 4 Wochenrhythmus aussäen, haben Sie bis in den Herbst frische Kräuter und Salate. Vor allem Dill, [Basilikum](#), Kerbel, Koriander, Radieschen und Schnittlauch sollte man ebenso wie Salate regelmäßig nachsäen. Auf diese Weise wird Ihnen das Grün nicht so schnell knapp und die einzelnen Pflanzen haben immer genügend Blattmasse.

•

Sommerblumen aussäen

Eine Blumenwiese ist immer auch eine Augenweide – säen Sie jetzt die Blumensamen einjähriger Sommerblumen in Ihre Blumenwiese.

•

Gemüse alsbald pikieren

Kräuter und Gemüse, die Sie bereits ausgesät haben, sollten jetzt pikiert (ausgedünnt) werden. Sonst wachsen sie zu dicht aufeinander und nehmen sich gegenseitig Platz, Nährstoffe und Licht weg. Es gibt direkt Werkzeug dafür. Aber man kann es auch vorsichtig machen. Bei den meisten Pflanzen ist der richtige Zeitpunkt der, indem die ersten Blättern nach den [Hypocotylen](#) erscheinen, also die ersten Blätter nach den Keimblättern.

-

Töpfe selber machen

Nutzen Sie zum vorziehen von Gemüse und Jungpflanzen selbstgemachte Papiertöpfe. Töpfe selber machen ist preiswerter und Sie ersparen den jungen Pflanzen einen Pflanzschock beim Pflanzen.

...mehr dazu unter [Töpfe selber machen](#).

-

Allgemeines über die Anzucht von Pflanzen aus Samen unter [Generative Vermehrung - Aussaat](#)

Pflanzung von Gemüse, Kräutern und Obst im Nutzgarten

-

Pflanzen von Gemüse und Kräutern im Freiland

Anders als bei den Gehölzen, bei denen mit dem Grün-werden die Pflanzzeit langsam ausklinkt, geht es beim Gemüse jetzt richtig los. Hier kann nun gesät und vor allem Vorgezogenes und Gekauftes gepflanzt werden. [Tomaten](#), Paprika und Kürbisse kommen nun endlich von der Fensterbank in die Beete. Desgleichen kommen u.a. vorgezogene Artischocken, Auberginen (Eierpflanzen), Knollensellerie, Gurken, Brokkoli, Rotkohl, Blumenkohl oder Kräuter wie Dill, [Basilikum](#), Estragon, Petersilie, Majoran ab den [Eisheiligen](#) in die Erde.

-

[Kartoffeln legen](#)

Wenn noch nicht geschehen, sollten Mitte Mai die Kartoffeln gelegt sein.

Weitere Themen zum Kartoffelanbau:

[Kartoffeln anbauen](#) | [Kartoffeln vorkeimen](#) | [Kartoffeln Pflanzenschutz](#)

-

Grundlagen: [Grundlagen der Pflanzung](#) und [Vermehrung von Pflanzen](#)

Ziergarten

-

Pflanzen von Gehölzen im Freiland

Ihre Gartenplanung sollten Sie schon im Winter vornehmen. Diese sollten Sie dann im [März](#) und [April](#) durchführen. Die Pflanzung weniger frostharter Gehölze können Sie allerdings für den Mai aufsparen. Auch Topf- und [Containerpflanzen](#) können Sie jetzt noch setzen. Achten Sie auf genügend Bewässerung, da die Container genauso lange benötigen, sich im Erdreich zu etablieren, wie Wurzelackte, und daher leicht vertrocknen können.

Von der Pflanzung wurzelackter sollten sie allmählich absehen. Es kommt darauf an, wie stark sie schon ausgetrieben haben. Ggf. müssen Sie durch Schnitt an den oberirdischen Teilen der Pflanzen einen Ausgleich zwischen Wurzel und Krone schaffen. Im Mai ist der ideale Zeitpunkt um Rhododendron umzusetzen bzw. zu pflanzen.

-

Dahlie und andere Sommerblüher mit Knollen

Die Knollen der Dahlie und anderer Sommerblüher, die Knollen haben, können jetzt noch gesteckt werden. Alles was Frostempfindlich ist, sollte bis zu den [Eisheiligen](#) warten (11. bis 15. Mai)

-

Rhododendron jetzt umsetzen bzw. pflanzen.

Wenn Sie Rhododendron umsetzen bzw. pflanzen wollen, ist der Mai der richtige Monat. Denken Sie daran, dass es sich um Moorbeetpflanzen handelt. Das bedeutet, sie brauchen saure Erde. Pflanzen Sie also mit sehr viel Torf oder am besten in reinen Torf, der nicht aufgekalkt wurde sondern möglichst sauer ist. Ideal ist eine wannenartige Senke anzulegen und diese mit Torf zu füllen. Aus Erfahrung weiß ich, dass vielen das übertrieben klingt. Jeder kennt aber Rhododendron die braune Flecken auf den Blättern haben, wie verbrannt aussehen und eher kahl sind als grün. Zwar blühen sie oft sogar noch, aber eine Augenweide ist das nicht. Der Grund: vor allem sandiger oder lehmiger Untergrund, kein oder zu wenig Torf und zudem Trockenheit.

-

Teichpflanzen setzen

Im Handel werden um diese Zeit sehr viele Pflanzen für den Teich und Teichrand angeboten, die sie jetzt sehr gut pflanzen können.

Welche Pflanzen wie tief ins Wasser oder wo an den Wasserrand gehören, steht meist sehr genau auf den Etiketten beschrieben. Was Sie sonst noch bei der Anlage und Bepflanzung Ihres Teiches zu beachten haben: [...mehr dazu hier](#)

-

Rasen aussäen

Wenn Sie Rasen aussäen wollen und dies nicht schon im April gemacht haben, ist jetzt im Mai noch immer eine gute Gelegenheit den Rasen zu säen. Wie Sie Rasen richtig aussäen: mehr hierzu unter [Rasen – Anlage & Pflege](#)

-

Frühblühende Stauden nach der Blüte vermehren

Steinkraut, Gänsekresse oder andere Polsterstauden die im mai verblühen können nach der Blüte durch Teilung vermehrt und etwa auf eine Handbreit eingekürzt werden.

-

Grundlagen: [Grundlagen der Pflanzung](#) und [Vermehrung von Pflanzen](#)



[Kletterpflanzen | Pflanzung](#)

Wenn Sie im Frühjahr Kletterpflanzen setzen wollen, so sollten Sie ein paar Dinge beachten, damit Sie keine bösen...

[Weiterlesen ... Kletterpflanzen | Pflanzung](#)