

Kalender für Aussaat & Ernte



_ Mangold - ein neonfarbenes Spektakel im Garten

Inhalt

Gemüse- & Kräuterkalender

-

[Aussaat & Ernte Daten](#)
[\(Tabelle mit Zeiten\)](#)

Weitere verwandte Themen

-

[Mischkultur Verträglichkeit](#)
[Förderliche Kombinationen im Gemüsebeet](#)

-

[Anbauplanung im Gemüsebeet](#)
[Vor-/Nachkultur, Starkzehrer etc.](#)

-

[Fruchtwechsel / Fruchtfolge](#)

-

[Gemüse | Familien und Arten](#)

-

[Aussaat und Aussaatfehler](#)

Anzucht, Aussaat & Ernte von Gemüse und Kräutern

In der unten folgenden Tabelle finden Sie die richtigen Zeitpunkte für die besten Anzucht-, Aussaat- & Ernteergebnisse von Gemüsesorten, nach Alphabet geordnet.

Wir wünschen viel Erfolg beim Anbau
[Ihr Garten Ratgeber Team](#)



Aussaat / Ernte von Gemüse & Kräutern

- Vorzicht = Aussaat vortreiben im Frühbeetkasten, unter Glas / Fensterbank
 - Freilandaussaat = Direktaussaat ins Beet (ggf. unter Folie)
-

- **Amaranth**
 - Vorzicht: ab Anfang März - bis Ende März
 - Freilandaussaat: ab Mitte Mai - bis Ende Mai
 - Abstand: 40 x 10 cm
 - Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm
 - Ernte: Blätter - Mai bis Juli / Samen - September bis Oktober

-

Artischocken

-

Vorzucht: ab Anfang Februar - bis Ende März

-

Freilandaussaat: ab Mitte / Ende April

-

Abstand: 60 x 80 cm

-

Aussaattiefe: 1 cm

-

Keimung: 10 - 20 Tage / bei 20 - 25 °C

-

Ernte: ab Ende August 1. Jahr, sonst Juni/Juli

-

Aubergine

-

Vorzucht: ab Anfang Januar - bis Ende März

-

Freilandaussaat - nicht empfehlenswert

-

Abstand: 60 x 80 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 cm

-

Keimung: 14 - 25 Tage / bei 22 - 25 °C

○

Ernte: ab Ende Juli - bis Ende September

•

Baldrian

○

Vorzucht: ab Ende Februar - bis Anfang April

○

Freilandaussaat: Mitte März bis Ende Mai

○

Abstand: 50 x 35 cm

○

Aussaattiefe: 1 - 2 cm

○

Keimung: 7 - 10 Tage / bei 19 - 21 °C

○

Ernte: Blüten - Juli bis August / Wurzeln ab Oktober

•

Basilikum

○

Vorzucht: ab Anfang März - bis Ende Juli

○

Freilandaussaat - nicht empfehlenswert

○

Abstand: 25 x 25 cm

-

Aussaattiefe: [Lichtkeimer](#) nur andrücken

-

Keimung: 13 - 14 Tage / bei 15 - 18 °C

-

Ernte: ab Anfang Juli - bis Ende September

-

Beifuß

-

Vorzucht: ab Mitte April - bis Mitte Mai

-

Freilandaussaat: ab Anfang Mai - bis Mitte Mai

-

Abstand: 50 x 25 cm

-

Aussaattiefe: [Lichtkeimer](#) nur andrücken

-

Keimung: 14 - 21 Tage / bei 14 - 24 °C

-

Ernte: Kraut und Blütenrispen vor der Blüte / Wurzeln im Herbst

-

Blumenkohl

-

Vorzucht: ab Anfang Februar - bis Ende März (unter Glas/Frühbeet)

-

Freilandaussaat: ab Anfang April - bis Mitte Juni

○

Abstand: 50 x 40-50 cm, Herbstsorten 60 x 60 cm

○

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

○

Keimung: 9 - 12 Tage / bei 14 - 15 °C

○

Ernte: ab Anfang Juni - bis Ende Oktober

•

Bohnenkraut

○

Freilandaussaat: ab Anfang April - bis Ende Juni

○

Abstand: 20 x 25 cm

○

Aussaattiefe: [Lichtkeimer](#) nur andrücken

○

Keimung: 15 - 21 Tage / bei 12 - 15 °C

○

Ernte: ab Anfang Juni - bis Ende November

•

Brokkoli

○

Vorzucht: ab Anfang März - bis Ende Juni (Frühbeet)

-

Freilandaussaat: ab Ende April - bis Ende Juni

-

Abstand: 40 x 50 cm bis 50 x x50 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

-

Keimung: 8 - 12 Tage / bei 15 - 16 °C

-

Ernte: ab Anfang Juni - bis Ende Oktober

-

Bunching Zwiebel

-

Freilandaussaat: ab Anfang März - bis Ende August

-

Abstand: 30 x 35 cm

-

Aussaattiefe: 1 - 2 cm

-

Keimung: 16 - 20 Tage / bei 13 - 15 °C

-

Ernte: ganzjährig

-

Buschbohne

-

Freilandaussaat: ab Mitte Mai - bis Ende Juni

○

Abstand: 30 x 12 cm

○

Aussaattiefe: 2 - 3 cm

○

Keimung: 9 - 10 Tage / bei 13 - 15 °C

○

Ernte: ab Anfang Juli - bis Ende Oktober

•

Chinakohl

○

Freilandaussaat: ab Anfang Juli - bis Ende August

○

Abstand: 30 x 30 cm

○

Aussaattiefe: 1,5 cm

○

Keimung: 7 - 8 Tage / bei 15 °C

○

Ernte: ab Anfang September - bis Ende Oktober

•

Dill

○

Freilandaussaat: ab Anfang Mai - bis Ende Juli

-

Abstand: 25 x 20 cm

-

Aussaattiefe: [Lichtkeimer](#) nur andrücken

-

Keimung: 15 - 21 Tage / bei 11 - 15 °C

-

Ernte: ab Anfang Juni - bis Ende Oktober

-

Eisbergsalat

-

Freilandaussaat: ab Mitte März (Folie) - bis Ende August

-

Abstand: 25 x 30 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

-

Keimung: 7 - 10 Tage / bei 14 - 20 °C

-

Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende Oktober

-

Endivien-Salat

-

Freilandaussaat: ab Mitte Juni - bis Ende August

-

Abstand: 30 x 40 cm

○

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

○

Keimung: 8 - 11 Tage / bei 20 °C

○

Ernte: ab Anfang September - bis Ende Oktober

•

Erbse (Markerbsen)

○

Freilandaussaat: ab Anfang April - bis Ende Mai

○

Abstand: 30 x 17 cm

○

Aussaattiefe: 4 - 5 cm

○

Keimung: 9 - 10 Tage / bei 6 - 10 °C

○

Ernte: ab Anfang Juni - bis Ende August

•

Erbse (Schalerbsen)

○

Freilandaussaat: ab Anfang April - bis Ende Mai

○

Abstand: 30 x 17 cm

-

Aussaattiefe: 4 - 5 cm

-

Keimung: 9 - 10 Tage / bei 6 - 10 °C

-

Ernte: ab Anfang Juni - bis Ende August

-

Erbse (Zuckererbsen)

-

Freilandaussaat: ab Anfang April - bis Ende Mai

-

Abstand: 30 x 17 cm

-

Aussaattiefe: 4 - 5 cm

-

Keimung: 9 - 10 Tage / bei 6 - 10 °C

-

Ernte: ab Anfang Juni - bis Ende August

-

Feldsalat (Vorkultur)

-

Freilandaussaat: ab Anfang März - bis Mitte April

-

Abstand: 20 x 15 cm

-

Aussaattiefe: 1 - 2 cm

○

Keimung: 10 - 12 Tage / bei 12 - 15 °C

○

Ernte: ab Anfang Mai - bis er blüht und ggf. länger

•

Feldsalat (Nachkultur)

○

Freilandaussaat: ab Anfang August - bis Ende September

○

Abstand: 20 x 15 cm

○

Aussaattiefe: 1 - 2 cm

○

Keimung: 10 - 12 Tage / bei 12 - 15 °C

○

Ernte: ab Anfang Oktober - bis Ende März

•

Grünkohl

○

Freilandaussaat: ab Anfang Mai - bis Ende Juli

○

Abstand: 40 x 40 cm oder 50 x 40 cm

○

Aussaattiefe: 0,5 bis 1 cm

-

Keimung: 6 - 8 Tage / bei 15 - 18 °C

-

Ernte: ab Anfang Oktober - bis Ende Februar

-

Gurken / Freilandgurken

Daten sehr stark sortenabhängig

-

Vorzucht: ab Ende März - bis Mitte Mai

-

Freilandaussaat: ab Mitte Mai - bis Ende Juni

-

Abstand: 80 - 100 x 30 - 40 cm

-

Aussaattiefe: 3 cm

-

Keimung: 10 - 13 Tage / bei 16 - 20 °C

-

Ernte: ab Anfang Juli - bis Ende September

-

Honigmelone

-

Vorzucht: ab Anfang Februar - bis Mitte April

-

Freilandaussaat - nicht empfehlenswert

○

Abstand: 100 x 60 cm

○

Aussaattiefe: 1 cm

○

Keimung: 10 - 15 Tage / bei 20 - 26 °C

○

Ernte: ab Mitte August - bis Ende Oktober

•

Karotte

○

Freilandaussaat: ab Ende Februar - bis Ende Juni

○

Abstand: 25 x 5 cm

○

Aussaattiefe: [Lichtkeimer](#) nur andrücken

○

Keimung: 14 - 21 Tage / bei 10 - 12 °C

○

Ernte: ab Anfang Juni - bis Ende November

•

Kartoffel

○

[Vorkeimen](#): hell, ab Anfang März - bis Ende März

-

Vorkeimtemperatur: 12 bis 14 °C

-

Freilandaussaat: nach Sorte ab Mitte April bis Ende Mai

-

Abstand: 30 - 40 x 60 - 70 cm

-

Aussaattiefe: 2 - 5 cm (später anhäufeln)

-

Ernte: ab Mitte Juli (Frühkartoffeln) - bis Mitte Oktober

-

Knollensellerie

-

Vorzucht: ab Mitte Februar - bis Ende April

-

Abstand: 20 x 40 cm oder 30 x 30 cm

-

Aussaattiefe: Lichtkeimer nur andrücken

-

Keimung: 18 - 26 Tage / bei 19 - 22 °C

-

Ernte: ab Anfang September

-

Kohlrabi

-

Vorzucht: ab Ende Februar - bis Anfang Mai (Frühbeet)

○

Freilandaussaat: ab Mitte Mai - bis Ende Juni

○

Abstand: 25 x 25 cm bis 25 x 30 cm

○

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

○

Keimung: 5 - 8 Tage / bei 15 °C

○

Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende November

•

Kopfsalat

○

Frühbeet/unter Folie: ab Anfang März

○

Freilandaussaat: ab Mitte April - bis Ende August

○

Abstand: 25 x 30 cm

○

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

○

Keimung: 7 - 10 Tage / bei 14 - 20 °C

○

Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende Oktober

-

Kürbis

-

Vorzucht: ab Anfang April - bis Ende Mai

-

Freilandaussaat: ab Mitte Mai - bis Ende Juni

-

Abstand: 100 x 100 cm

-

Aussaattiefe: 2,5 cm

-

Keimung: 9 - 12 Tage / bei 16 - 21 °C

-

Ernte: ab Anfang Juli - bis Ende Oktober

-

Lauchzwiebel

-

Freilandaussaat: ab Anfang März - bis Ende August

-

Abstand: 30 x 35 cm

-

Aussaattiefe: 1 - 2 cm

-

Keimung: 16 - 20 Tage / bei 13 - 15 °C

-

Ernte: ganzjährig

•

Mais

Samen vor dem Legen 24 Std einweichen

◦

Vorzucht: ab Mitte April - bis Ende Mai

◦

Freilandaussaat: ab Mitte Mai - bis Ende Juni

◦

Abstand: 80 x 15 cm oder 60 x 20 cm

◦

Aussaattiefe: 5 cm

◦

Keimung: 6 - 10 Tage / bei 15 - 25°C

◦

Ernte: ab Mitte August - bis Ende September

•

Mangold

◦

Freilandaussaat: ab Anfang April - bis Ende August

◦

Abstand: 30 x 25 cm

◦

Aussaattiefe: 2 - 3 cm

-

Keimung: 10 - 12 Tage / bei 15 °C

-

Ernte: ab Anfang Juli - bis Ende Oktober

-

Melone

-

Vorzucht: ab Anfang Februar - bis Mitte April

-

Freilandaussaat - nicht empfehlenswert

-

Abstand: 100 x 60 cm

-

Aussaattiefe: 1 cm

-

Keimung: 10 - 15 Tage / bei 20 - 26 °C

-

Ernte: ab Mitte August - bis Ende Oktober

-

Möhre

-

Freilandaussaat: ab Ende Februar - bis Ende Juni

-

Abstand: 25 x 5 cm

-

Aussaattiefe: [Lichtkeimer](#) nur andrücken

○

Keimung: 14 - 21 Tage / bei 10 - 12 °C

○

Ernte: ab Anfang Juni - bis Ende November

•

Pak Choi

○

Freilandaussaat: ab Anfang Juli - bis Ende August

○

Abstand: 30 x 30 cm

○

Aussaattiefe: 1,5 cm

○

Keimung: 7 - 8 Tage / bei 15 °C

○

Ernte: ab Anfang September - bis Ende Oktober

•

Paprika

○

Vorzucht: ab Mitte Januar - bis Ende April

○

Freilandaussaat - nicht empfehlenswert

○

Abstand: 60 x 60 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 cm

-

Keimung: 11 - 14 Tage / bei 22 - 25 °C

-

Ernte: ab Mitte Juli - bis Ende Oktober

-

Pastinake

-

Freilandaussaat: ab Anfang März - bis Ende April

-

Abstand: 30 x 20 cm

-

Aussaattiefe: 1 - 2 cm

-

Keimung: 18 - 20 Tage / bei 12 °C

-

Ernte: ab Anfang Oktober - bis Ende Februar

-

Peperoni

-

Vorzucht: ab Mitte Januar - bis Ende April

-

Freilandaussaat - nicht empfehlenswert

-

Abstand: 40 x 60 cm

○

Aussaattiefe: 0,5 cm

○

Keimung: 11 - 14 Tage / bei 22 - 25 °C

○

Ernte: ab Mitte Juli - bis Ende Oktober

•

Petersilie

○

Freilandaussaat: ab Anfang März - bis Ende August

○

Abstand: 30 x 20 cm

○

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

○

Keimung: 20 - 28 Tage / bei 12 - 15 °C

○

Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende Dezember

•

Pflücksalat

○

Freilandaussaat: ab Anfang März - bis Ende August

○

Abstand: 30 x 15 cm oder 25 x 20 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

-

Keim-Vorbehandlung günstig 10 Tage bei 5 °C (Kaltkeimer)

-

Keimung: 7 - 12 Tage / bei 10 - 15 °C

-

Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende Oktober

-

Porree

-

Vorzucht: ab Mitte Februar - bis Ende März (Frühbeet)

-

Freilandaussaat: ab Mitte März - bis Ende Mai

-

Abstand: 15 x 30 cm bis 20 x 40 cm

-

Aussaattiefe: 2 - 3 cm

-

Keim-Vorbehandlung 7 Tage bei 5 - 10 °C (Kaltkeimer)

-

Keimung: 16 - 20 Tage / bei 14 - 20 °C

-

Ernte: ab Ende Juli - bis Ende Januar

-

Prunkbohne

-

Freilandaussaat: ab Mitte Mai - bis Ende Juni

-

Abstand: 50 x 50 cm

-

Aussaattiefe: 2 - 3

-

Keimung: 5 - 10 Tage / bei 12 - 15 °C

-

Ernte: ab Anfang August - bis Ende Oktober

-

Puffbohne

-

Freilandaussaat: ab Mitte Februar - bis Ende April

-

Abstand: 40 x 35 cm

-

Aussaattiefe: 3 - 4 cm

-

Keimung: 5 - 10 Tage / bei 10 - 12 °C

-

Ernte: ab Anfang Juli - bis Ende August

-

Radieschen (unter Glas)

-

Direktaussaat: ab Januar - bis April und August - bis Oktober

-

Abstand: 15 x 15 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

-

Keimung: 5 - 8 Tage / bei 15 - 19 °C

-

Ernte: ab Februar - bis Mai und ab September - bis November

-

Radieschen (Freiland)

-

Freilandaussaat: ab Anfang April - bis Ende September

-

Abstand: 15 x 15 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

-

Keimung: 8 - 11 Tage / bei 15 - 16 °C

-

Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende Oktober

-

Rettich

-

Freilandaussaat: ab Anfang Februar - bis Ende August

-

Abstand: 25 x 20 cm

-

Aussaattiefe: 1 cm

-

Keimung: 8 - 11 Tage / bei 15 °C

-

Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende November

-

Rosenkohl

-

Freilandaussaat: ab Mitte April - bis Ende Mai

-

Abstand: 50 x 60 cm (im Mai vereinzeln)

-

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

-

Keimung: 5 - 8 Tage / bei 15 °C

-

Ernte: ab Anfang Oktober - bis Ende Februar

-

Rote Bete

-

Freilandaussaat: ab Anfang April - bis Ende Juni

○

Abstand: 30 x 15 cm

○

Aussaattiefe: 3 cm

○

Keimung: 10 - 13 Tage / bei 15 °C

○

Ernte: ab Anfang August - bis Ende November

•

Rotkohl

○

Vorzucht: ab Anfang März - bis Anfang April
(im Topf oder im Beet unter Folie)

○

Freilandaussaat: ab Anfang April - bis Ende Mai

○

Abstand: 50 x 50 cm oder 40 x 60 cm

○

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

○

Keimung: 6 - 8 Tage / bei 15 °C

○

Ernte: ab Anfang Juli - bis Ende November

•

Salat (Eisbergsalat)

-

- Freilandaussaat: ab Mitte März (Folie) - bis Ende August

-

- Abstand: 25 x 30 cm

-

- Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

-

- Keimung: 7 - 10 Tage / bei 14 - 20 °C

-

- Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende Oktober

-

Salat (Endivien)

-

- Freilandaussaat: ab Anfang Juli - bis Ende August

-

- Abstand: 30 x 40 cm

-

- Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

-

- Keimung: 8 - 11 Tage / bei 20 °C

-

- Ernte: ab Anfang September - bis Ende Oktober

-

Salat (Feldsalat Vorkultur)

-

Freilandaussaat: ab Anfang März - bis Mitte April

-

Abstand: 20 x 15 cm

-

Aussaattiefe: 1 - 2 cm

-

Keimung: 10 - 12 Tage / bei 12 - 15 °C

-

Ernte: ab Anfang Mai - bis er blüht und ggf. länger

-

Salat (Feldsalat Nachkultur)

-

Freilandaussaat: ab Anfang August - bis Ende September

-

Abstand: 20 x 15 cm

-

Aussaattiefe: 1 - 2 cm

-

Keimung: 10 - 12 Tage / bei 12 - 15 °C

-

Ernte: ab Anfang Oktober - bis Ende März

-

Salat (Kopfsalat)

-

Frühbeet/unter Folie: ab Anfang März

○

Freilandaussaat: ab Mitte April - bis Ende August

○

Abstand: 25 x 30 cm

○

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

○

Keimung: 7 - 10 Tage / bei 14 - 20 °C

○

Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende Oktober

•

Salat (Pflücksalat)

○

Freilandaussaat: ab Anfang März - bis Ende August

○

Abstand: 30 x 15 cm oder 25 x 20 cm

○

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

○

Keim-Vorbehandlung günstig 10 Tage bei 5 °C (Kaltkeimer)

○

Keimung: 7 - 12 Tage / bei 10 - 15 °C

○

Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende Oktober

-

Schwarzwurzel

-

Freilandaussaat: ab Anfang Mai - bis Ende August

-

Abstand: 30 x 30 cm

-

Aussaattiefe: 2 - 3 cm

-

Keimung: 14 - 16 Tage / bei 15 °C

-

Ernte: ab Anfang Oktober - bis Ende April

-

Sellerie (Stangensellerie)

-

Vorzucht: ab Anfang März - bis Ende April unter Glas

-

Abstand: 40 x 40 cm oder 35 x 40 cm

-

Aussaattiefe: [Lichtkeimer](#) nur andrücken

-

Keimung: 16 - 20 Tage / bei 20 °C

-

Ernte: ab Mitte August - bis Ende Oktober

- **Sonnenblume**

-

Freilandaussaat: ab Mitte April - bis Ende Mai

-

Abstand: 50 x 50 cm

-

Aussaattiefe: 2 cm

-

Keimung: 7 - 14 Tage / bei 15 - 18°C

-

Blüte: ab Anfang Juli - bis Ende Oktober

- **Spinat (Frühlings-Aussaat)**

-

Vorzucht: ab Februar - bis April unter Glas

-

Freilandaussaat: ab Mitte März - bis Ende April

-

Abstand: 20 x 7 cm

-

Aussaattiefe: 1 - 2 cm

-

Keim-Vorbehandlung günstig 7 Tage bei 5 - 10°C (Kaltkeimer)

-

Keimung: 9 - 12 Tage / bei 15 °C

-

Ernte: ab Anfang Mai - bis Mitte Juli

-

Spinat (Sommer/Herbst-Aussaat)

-

Freilandaussaat: ab Mitte August - bis Anfang Oktober

-

Abstand: 20 x 7 cm

-

Aussaattiefe: 1 - 2 cm

-

Keim-Vorbehandlung günstig 7 Tage bei 5 - 10°C (Kaltkeimer)

-

Keimung: 9 - 12 Tage / bei 15 °C

-

Ernte: ab Anfang Oktober bis März

-

Stangenbohne

-

Freilandaussaat: ab Mitte Mai - bis Ende Juni

-

Abstand: 80 x 100 cm

-

Aussaattiefe: 2 - 3 cm

-

Keimung: 6 - 10 Tage / bei 12 - 15 °C

o

Ernte: ab Anfang Juli - bis Ende Oktober

•

Tomate

o

Vorzucht: ab Mitte Februar - bis Ende April

o

Freilandaussaat - nicht empfehlenswert

o

Abstand: je nach Sortengröße 50 x 80 cm bis 90 x 100 cm

o

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

o

Keimung: 10 - 15 Tage / bei 20 - 23 °C

o

Ernte: ab Anfang Juli - bis Ende Oktober

•

Wassermelone

o

Vorzucht: ab Anfang Februar - bis Mitte April

o

Freilandaussaat - nicht empfehlenswert

o

Abstand: 100 x 60 cm

-

Aussaattiefe: 1 cm

-

Keimung: 10 - 15 Tage / bei 20 - 26 °C

-

Ernte: ab Mitte August - bis Ende Oktober

-

Weißkohl

-

Vorzucht: ab Mitte Februar - bis Ende März unter Glas

-

Freilandaussaat: ab Mitte März - bis Mitte Juni

-

Abstand: 40 x 40 cm, Herbstsorten 50 x 50 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

-

Keimung: 6 - 8 Tage / bei 15 °C

-

Ernte: ab Anfang Juni - bis Ende November

-

Wirsingkohl

-

Vorzucht: ab Mitte Februar - bis Ende März unter Glas

-

Freilandaussaat: ab Mitte März - bis Ende Mai

○

Abstand: 50 x 60 cm

○

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

○

Keimung: 6 - 8 Tage / bei 15 °C

○

Ernte: ab Anfang Juni - bis Ende November

•

Zucchini

○

Vorzucht: ab Anfang April - bis Ende Mai

○

Freilandaussaat: ab Mitte Mai - bis Ende Juni

○

Abstand: 100 x 100 cm

○

Aussaattiefe: 2,5 cm

○

Keimung: 9 - 12 Tage / bei 16 - 21 °C

○

Ernte: ab Anfang Juli - bis Ende Oktober

•

Zuckermals

Samen vor dem Legen 24 Std einweichen

◦

Vorzucht: ab Mitte April - bis Ende Mai

◦

Freilandaussaat: ab Mitte Mai - bis Ende Juni

◦

Abstand: 80 x 15 cm oder 60 x 20 cm

◦

Aussaattiefe: 5 cm

◦

Keimung: 6 - 10 Tage / bei 15 - 25°C

◦

Ernte: ab Mitte August - bis Ende September

•

Zwiebel (Frühjahrs-Aussaat)

◦

Freilandaussaat: ab Anfang März - bis Ende April

◦

Zu kleine Zwiebeln als Steckzwiebelnd stecken

◦

Abstand: 25 x 8-10 cm

◦

Aussaattiefe: 1 - 2 cm

◦

Keimung: 16 - 25 Tage / bei 12 - 18 °C

o

Ernte: ab Ende August - bis Ende Oktober

•

Zwiebel (Herbst-Aussaat)

o

Freilandaussaat: ab Anfang August - bis Ende September

o

Abstand: 25 x 8-10 cm

o

Aussaattiefe: 1 - 2 cm

o

Keimung: 16 - 25 Tage / bei 12 - 18 °C

o

Ernte: ab Anfang Juni - bis Ende Juli des Folgejahrs

•

Zwiebel (Bunching Zwiebel)

o

Freilandaussaat: ab Anfang März - bis Ende August

o

Abstand: 30 x 35 cm

o

Aussaattiefe: 1 - 2 cm

o

Keimung: 16 - 20 Tage / bei 13 - 15 °C

-

Ernte: ganzjährig

-

Zwiebel / Gemüsezwiebel

-

Freilandaussaat: ab Anfang März - bis Ende April

-

Abstand: 30 x 10 cm

-

Aussaattiefe: 1 - 2 cm

-

Keimung: 16 - 20 Tage / bei 13 - 15 °C

-

Ernte: ab Anfang September - bis Ende Oktober

-

Zwiebel (Lauchzwiebel)

-

Freilandaussaat: ab Anfang März - bis Ende August

-

Abstand: 30 x 35 cm

-

Aussaattiefe: 1 - 2 cm

-

Keimung: 16 - 20 Tage / bei 13 - 15 °C

-

Ernte: ganzjährig